检 测 报 告

No.JQR7IGRF00955/955

委托单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期 2020年05月26日

声 明
Statement

无效。
ue approver's signatures and speci[illegible] seal or inspection.

、"谱尼"字样为本单位的注册商标，依法受《中华人民共和国[illegible]法》保护，任何未经本
冒、伪造、变造"PONY"、"谱尼"商标均为违法侵权行为，本单位将依法追究其法律责任。
of "PONY" and "谱尼" used in this report are protected by the trademark law of the People's Republic of
sage, counterfeit, forgery and alteration of trademarks of "PONY" and "谱尼" are the violations of the law.
ever pursue the legal liabilities of the subject of the defect.

如有异议，请于报告完成之日起十五日内（初级农产品报告请于报告收到之日起五日内）向本单位书面
附上报告原件并预付复测费。
questions about the results, shall provide a written retest application with the original report, and prepay the retest
fteen days since the approval date (as an exception, it shall be within five days since the date received for the
roducts report).

[illegible]，本单位会尽快完成复测。如果复测结果与开放阿客相对，本单位将退还委托单位的复测费。
ant finishes the procedure mentioned above, PONY shall arrange the retest as soon as possible. If the retest result
the applicant dissent, PONY shall refund the retest fees.

不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
not be repeated and tested shall not be carried out again.

对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
ant should undertake the responsibility for the provided samples' representativeness and document authenticity. Otherwise,

[illegible]

[illegible] any commercial or reputation loss generated from direct or indirect usage of the test report.

[illegible]
Y has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.

单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等予以保密并履行保密义务。
DN assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information,
nd technique document.

告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制（全文复制除外）或以其它任何形式的篡改均属无效，本单位
上述行为声究其相应的法律责任。
report is invalid in case of illegal transfer, embezzlement, imposture, modification or any altering, reproducing except in full,
out approval of PONY. PONY shall investigate and affix the applicant's legal liability accordingly.

伪说明 (Anti-counterfeiting Description)：

报告编号是唯一的；
The test report has exclusive report code.
[illegible]"防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制[illegible]
防伪纹路。
The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.

	签发日期	2020年05月26日

苏州市检测集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021475

F04955955 飞灰	铍，mg/L	0.02	<0.004
	钡，mg/L	25	0.62
	镍，mg/L	0.5	<0.01
	砷，mg/L	0.3	<0.0002
	总铬，mg/L	[illegible]	[illegible]
	硒，mg/L	0.1	<0.0005

——本页以下空白——

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021475

检测结果

附表：检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
含水率	固体废物 浸出毒性醋酸缓冲溶液法中含水率的测定-重量法 作业指导书（参考 HJ/T 300)PONY-SOPH-0[illegible]	电热鼓风干燥箱、电子分析天平
汞	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B 、固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪、电子分析天平
铜	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
锌	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
铅	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
[illegible]	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
[illegible]	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
钡	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
镍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
砷	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F 、固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、电子分析天平
总铬	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
硒	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F 、固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、电子分析天平

——以下空白——

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021475

检 测 报 告

No.IOB7IGPF04956955

委托单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期 2020 年 05 月 26 日

China. Any unauthorized usag
The PONY has the right to pu

3. 委托单位对报告有疑问请在收到报告后十五日内向本公司提出复测申请，同时附上报
If the applicant has any quest
tees to PONY within fifteen d
primary agriculture products

4. 委托单位办理完毕以上手续
After the applicant finishes
accords with the applicant

5. 不可声量样品不作复测进行复
Tests that can not be rep

6. 委托单位对样品的代表
The applicant should un
PONY has not any relev

This report is only re

8. 本单位有权
PONY has th

9. 本单位保证
PONY

▲防

(1)

(2

伪说明(Anti-counterfeiting Description):

报告编号是唯一的;
The test report has exclusive report code.

) 报告采用特制防伪纸张印制,纸张表面带有"PONY"防伪纹路,该防伪纹路不支持复印,即复制件不会带有"PONY"防伪纹路。
The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.

全国服务热线
400-819-5688
WWW.PONYTEST.COM

关注谱尼测试微信公众号
PONY4008195688

北京实验室: (010) 83055000 武汉实验室: (027) 83997127 哈尔滨实验室: (0451)58627755
上海实验室: (021) 64851999 长春实验室: (0431)85958000 广州实验室: (020)82075678
青岛实验室: (0532)88706866 大连实验室: (0411)84807696 南京实验室: (025)58339328
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 杭州实验室: (0571)87219096 厦门实验室: (0592)5568048
苏州实验室: (0512)62807000 太原实验室: (0351) 7555762 宁波实验室: (0574)87736499 成都实验室: (028) 87702708

检测结果

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受检单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受检地址	仙桃市干河办事处彭仁村两组		
样品类别	烟气	样品状态	固体
采样日期	2020-04-18	检测日期	2020-04-18-2020-05-26

检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	[illegible]		
检测方法	固定污染源排放烟气 重量法 HJ 1024-2019		
检测仪器名称	电子天平、[illegible]		
备注	以委托单检测方法为委托单位指定		
编制人	[illegible]		

审核人	[illegible]
批准人	[illegible]
签发日期	2020 年 05 月 26 日

PONY 专用章

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021[illegible]

检 测 结 果

No. IOB7IGPF04956955

样品编号及名称	检 测 项 目	检 测 结 果
F04956955 2号炉管	热灼减率，%	3.29

——以下空白——