




181412341119



检测 告

TE PORT

编号: ZK2108301214A2



委托单位: 汀环境检测有限公司

项目名称: 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司年度第三
方环保检测

于 2021 年 10 月 14 日



江西志科



有限公司

Jiangxi ZEK T

gy Co.,Ltd.



ZEK

志科检测

声 明

大坦生纸纸厂制人 宙 然岩人然字 加善木公司检测专用章和计量认证章

后力可生效。

、对究代能四日仕木善的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品

向本公司客服

行为追究法律责任的权利。

我单位对本报告的检测数据保守秘密。

超过申诉期限，概不受



检测报告

ZK2

1014A2

志科检测

委托单位

江西特斯汀环境检测有限公司

项目名称

新昌日信五金制品有限公司西侧厂界噪声第一次声环境检测

联系人

陈丁

联系方式

1882

检测

1. 环境噪声检测

采样人

类别

采样日期

202

2021.10.26~10.29

检测项目

噪声检测

检测

依据

见附表

胡

江勇军

检测结果

编制:

志科检测

蔡林培

签发:

签名

ZEK
志科检测

章

章

志科检测

ZEK
志科检测

6

检测报告

采样日期

2021.10.25

采样点

样品编号

实测
浓度

检测项目及测试结果
浓度

第一次

011101

ND

速率

1#烟囱

第二次

第三次

FZK2109
011103

ND

ND

最低检出量

0.015 μ g

0.005

FZK2109

1000 μ g/m³

ND

(

FZK2109

计)

(计)

011102

ND

采样

浓度

浓度

速率

实测
浓度

3

第二次

FZK2109

检测项目及测试结果

0.265

第三次

实测

排放

速率

1

1.41

0.310

FZK2109

0.225



检测报告

续表(1) 有组织废气检测结果

			2021.10.25				
			检测项目及测试结果				
			铅				
采样点位	频次	样品编号	实测浓度	折算浓度	排放速率	实测浓度	排放速率
1#烟囱	第一次	FZK2109 011101	19.7		1.84×10^{-3}	12.3	1.15×10^{-3}
	第二次	FZK2109 011102		10.0	1.21×10^{-3}	10.3	1.07×10^{-3}
	第三次	FZK2109 011103		59.1	6.36×10^{-3}	15.3	1.43×10^{-3}
最低检出量				0.100 μg		0.100	
《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014)			(以锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍计)				

续表(1) 有组织废气检测结果

			2021.10.25				
			检测项目及测试结果				
			锰 镍				
采样点位	频次	样品编号	实测浓度	折算浓度	排放速率	实测浓度	排放速率
1	第一次	011101	5.95	5.00	$\times 10^{-4}$	5.95	5.00
	第二次	FZK2109 011102	6.63		6.87×10^{-4}	8.94	7.64×10^{-4}
	第三次	011103		15.7	1.66×10^{-3}	10.3	0.64×10^{-3}
最低检出量				0.040 μg			
《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)			(以锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍计)				

检测报告

续表 (I) 有组织废气检测结果

采样日期		2021.10.25				
采样点位	频次	砷折算浓度	排放速率	实测		排放速率
《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18486-2001)	第一次	FZK2109 011101	-	0.137	-	1.28×10 ⁻⁵
	第二次	FZK2109 011102	-	0.106	0.0906	1.10×10 ⁻⁵
	第三次	FZK2109 011103 ND	-	0.253	0.220	2.37×10 ⁻⁵
计)						

样品编号		实测浓度				
管道及废气参数		浓度				
采样位置	频次	排气筒截面 (m ²)	含氧量 (%)	(°C)	含湿量 (%)	标干风量
1#烟囱	第	3.1416	9.1	138	19.1	95503
1#烟囱	最低检出量	80	3.1416	9.3	18.8	17.1
《污染控制标准》第三次2014 80		3.1416	141	18.9	15.6	

检测报告

ZK2

续表（1）有组织废气检测结果

2021.10.25

检测项目及测试结果

采样点位	频次 采样日期	样品编号	实测 浓度	汞 折算 浓度	放 速率
1#烟囱	第一次	FZK2109 011101	0.	0.108	1.13×10^{-5}
	第一次	011102			9.81×10^{-6}
	第三次	FZK2109 011103		0.098	1.24×10^{-5}
		FZK2109	0.141	$3 \times 10^{-3} \mu\text{g}/\text{m}^3$	

检出限

$50 \mu\text{g}/\text{m}^3$

废气参数

位置	排气筒 频次	截 (m^2)	氧量 (%)	含湿量 (%)	平均流速 (m/s)	标干风量 (m^3/h)
1#烟囱	第一次	80	9.2	139	19.3	14.6
	第二次	80	9.4	137	20.0	
	第三次	80				

检 测 报 告

ZK2024060101

附表1 检测点位、项目一览表

检测类别	检测点位	检测项目
有组织废气	1#烟囱	镉、铬、钴、锰、镍、铅、砷、钼

附表2 检测依据一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	砷	《固定污染源废气 砷、钼、钴、锰、镍、铬、铅、镉的测定 电感耦合等离子体质谱法》 GB 13 (XG1-2018)	Agilent 7
	锑		
	铬		
	钴		
	铜		

定 电 感 耦 合 单 (第1号修改)

海光 AFS-230E