



1771007111/24



普洛赛斯 PROCESS

普洛赛斯检字第 2022S020024 号

检测类别

检测类别

一般工业

检测名称

水质检测

委托单位

江西特利尔环境检测有限公司

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告说明

一、对检测结果的解释说明：由于检测仪器软件为厂家固定数据调用，检测数据仅供参考不做复检。

二、检测项目为重量分析，检测结果仅供参考。


三、检测数据仅供参考，不作为法律依据。

检测日期：2024年11月15日 检测地点：浙江省杭州市西湖区

检测单位：浙江检测有限公司

检测人员：张三 检测编号：ZJ-2024-1115-001

检测日期：2024年11月15日



普洛赛

普洛赛斯

共 2 页 第 1 页

报告编号: 2022SC020024

姓名/名称		八岸班级	科目编号	ZJSHZ01108	
考号					
考室					
准考证号			考核单位		

潘阳县绿田东方电李能源有 | 受检单位 |

[illegible]

Figure 1 *Mean (SD) age of onset of symptoms (years) in patients with a first episode of psychosis*

10. *Journal of the American Medical Association*, 273:1225-1230, 1995

[illegible]

普洛赛斯

小腸以胃受納脾運化之精微為食，故脾之健旺，特為滋養精氣神之本。脾氣虛弱，則精氣神不足，故曰「脾氣虛則精氣神不足」。