




181712050064



检测报告

第 1234569 号

委托方：环保发电有限公司
检测项目：废气监测
委托方：环保发电有限公司
委托监测
2023年6月14日




100

无碍。故云：「无碍。」
不得。故云：「不得。」
只。故云：「只。」
早。故云：「早。」

[illegible][illegible]

1. 2010年10月10日，上海世博会中国馆正式开馆。中国馆以“东方之冠，鼎盛中华，天下归心，海纳百川”为设计理念，造型独特，气势恢宏，成为世博会的一大亮点。

[illegible]

Country	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
Japan	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0
Germany	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
France	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
Italy	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0
Spain	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0
Sweden	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0
Belgium	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
United Kingdom	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0
United States	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0
Canada	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0
China	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0
India	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
South Africa	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
South Korea	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0
Poland	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
Ukraine	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0
Russia	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0
China (excl. HK)	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0
China (incl. HK)	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0
China (excl. HK) (2000)	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0
China (incl. HK) (2000)	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0
China (excl. HK) (2000) (2000)	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0
China (incl. HK) (2000) (2000)	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0
China (excl. HK) (2000) (2000) (2000)	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0
China (incl. HK) (2000) (2000) (2000)	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0
China (excl. HK) (2000) (2000) (2000) (2000)	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0
China (incl. HK) (2000) (2000) (2000) (2000)	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0
China (excl. HK) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0
China (incl. HK) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5	42.0
China (excl.											

[illegible]

100



100





迅捷检测

报告编号

一、检测情况

- 1、委托单位
- 2、项目名称
- 3、项目所属
- 4、采样时间

检测基本情况

检测点位图见附图

有检测类别

①1#

有组织废气

②2#

①1#炉检测点

采样

②2#炉废气排放口

吸收滤

②2#炉废气排放口

吸收滤

二、检测结果

有组织废气

检测项目

排气筒高度

烟道截面积

烟气平均温度



迅捷

锑

铊

镉

锑、神、
铅、铬、
钴、铜、
锰、镍、
化合物

镉、铊、
化合物

表 4
物以
参与

汞

子 迅

浓度

氧量

mg/

速率提

浓度 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

浓度 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

速率提

浓度 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

浓度 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

值 (mg/m³)

氧量

mg/

速率

(kg/h)

465 号

8.10×

8.80×

9.32×

NI

NI

/

8.00×

8.70×

9.20×

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

重 凡

465 号

8.10×

8.80×

9.32×

NI

NI

/

8.00×

8.70×

9.20×

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

重 凡

465 号

8.10×

8.80×

9.32×

NI

NI

/

8.00×

8.70×

9.20×

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

重 凡

465 号

8.10×

8.80×

9.32×

NI

NI

/

8.00×

8.70×

9.20×

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

重 凡

465 号

8.10×

8.80×

9.32×

NI

NI

/

8.00×

8.70×

9.20×

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

重 凡

465 号

8.10×

8.80×

9.32×

NI

NI

/

8.00×

8.70×

9.20×

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

重 凡

465 号

8.10×

8.80×

9.32×

NI

NI

/

8.00×

8.70×

9.20×

/

/

/

/

/

/


/

/

/

/

/





报告编号: 迅捷

检测项目

汞 镉 铋 锑 砷 铅 铬 钴 铜 镅 锡

四、检测项目分析

本项目所使用的

检测类别	检测项目	检测标准
有组织废气	烟气参数	固定污染源废气
	汞	汞及其化合物
	铬	铬及其化合物




报告

	等音	单位
780A	等音	m ³
780B	等音	m ³
780C	等音	m ³
780D	等音	m ³
780E	等音	m ³
780F	等音	m ³
780G	等音	m ³
780H	等音	m ³
780I	等音	m ³
780J	等音	m ³
780K	等音	m ³
780L	等音	m ³
780M	等音	m ³
780N	等音	m ³
780O	等音	m ³
780P	等音	m ³
780Q	等音	m ³
780R	等音	m ³
780S	等音	m ³
780T	等音	m ³
780U	等音	m ³
780V	等音	m ³
780W	等音	m ³
780X	等音	m ³
780Y	等音	m ³
780Z	等音	m ³



字: [2023] X569 号

附图 1



附图 2



图

变气排散口

*** 报告

◎2#: 2

编制: -

日期: -

审核: -

日期: -

第 10 页 共