



181712050064

项目名称
委托单位
招标类别
发布日期




招标公告

2023年

方理达有限公司
代理方理达有限公司
代理方理达有限公司
代理方理达有限公司

2023年11月2日



章无
批准，
责
检测类
3个工
测费
快按
。复
的
起过
满足
本公司

签发人签字
部分复制检测报
责，不对样品来
内以书面形式向
，如果复测结果
单位放弃异议权
、技术文件等商
规定时效期的样
境监测领域相
项目。



一、检测

- 1、委
- 2、项
- 3、项
- 4、采

检测者
测点位图

检测类别
废水

采样时间
2023.7.26

二、检测

废水

检测点位
★1#渗滤液处理站出口



祖康

200

200

三

规

400

白

迅捷

路

物

类

度表排放表
D 表

制

项措施

例的技术

器设备经

器在使

例及样

1 (2019)

规定的标

程根据

仅样、展

报告实行

结果见表

出

量

量

N₁

N₂

N₃

(γ)

(γ)⁴

(γ)³

(γ)⁴

N₁

N₂

N₃

N₄

N₅

N₆

N₇

N₈

N₉

N₁₀

N₁₁

N₁₂

N₁₃

N₁₄

N₁₅

N₁₆

N₁₇

N₁₈

N₁₉

N₂₀

N₂₁

N₂₂

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

控制

二岗

在梅

祥合

等过

技术

《

《

《

《

《

《

《

《

《

《

《

《

《

清水灌溉

《

《

《

《

《

《

《

《

《

《

《

《

《

《

野山白

野山白

野山白

野山白

野山白

野山白

野山白

野山白

野山白

[illegible]



检测

报告

023

第 6

悬

需

五

多

京

硫

六

石

检字

水

量

质

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

第 6

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱

MSZ

合等

质谱



报告编号: JJC-2023-08

附图1 监测点



附图2 现场监测



编制: 付强

日期: 2023.8

签字: 付强

日期: 2023.8

检测单位: 江苏中测检测技术有限公司

