

HNZYTL-IV-BG/H1.02/E/0



221601060139

有效期2028年3月20日
自双湖2020年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号: ZYTLHD002-2023

受检单位: 长沙德源电气有限公司
检测项目: 2024 年年度环境监
测



长沙德源电气有限公司

环境

检测报告

第 1 页

检测目的

检测类别

检测范围

检测项目

检测频次

检测时间

检测方法/标准/规范

检测地点

检测人员/检测单位

检测环境/检测条件

检测过程/检测步骤

检测结果/检测数据

检测结论/检测意见

检测单位/检测机构

检测日期/检测时间

检测地点/检测环境

检测人员/检测单位

检测地点/检测环境

检测人员/检测单位

汞

原子吸收分光光度法（暂行）
HJ 543-2009

原子吸收分光光度法
ETCG-2A
HNZYH/SDZYH-116

0.0040mg/m³

砷

0.2ug/m³

镉

0.02ug/m³

铅

0.008ug/m³

空气中铅、镉、砷、汞等元素
的测定 电感耦合等离子体
原子发射光谱法

电感耦合等离子体
原子发射光谱法

0.07ug/m³

0.008~0.03

有组织废气

锰

0.01

钴

0.3ug/m³

0.01

0.01~0.02ug/m³

检测报告

检测点号	检测项目		样品编号	样品状态
检测点号	检测项目	检测项目	检测项目	检测项目
1	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
2	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
3	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
4	平均值	ND	/	0.03
5	7.47×10 ⁴	7.3	4.50×10 ⁴	3.26×10 ⁴
6	7.39×10 ⁴	7.3	3.18×10 ⁴	3.30×10 ⁴
7	7.33×10 ⁴	7.1	4.11×10 ⁴	3.76×10 ⁴
8	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
9	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
10	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
11	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
12	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
13	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
14	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
15	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
16	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
17	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
18	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
19	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
20	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
21	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
22	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
23	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
24	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
25	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
26	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
27	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
28	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
29	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
30	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
31	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
32	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
33	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
34	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
35	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
36	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
37	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
38	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
39	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
40	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
41	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
42	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
43	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
44	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
45	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
46	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
47	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
48	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
49	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
50	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
51	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
52	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
53	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
54	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
55	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
56	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
57	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
58	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
59	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
60	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
61	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
62	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
63	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
64	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
65	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
66	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
67	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
68	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
69	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
70	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
71	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
72	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
73	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
74	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
75	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
76	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
77	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
78	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
79	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
80	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
81	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
82	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
83	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
84	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
85	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
86	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
87	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
88	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
89	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
90	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
91	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
92	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
93	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
94	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
95	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
96	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
97	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/
98	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/
99	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/
100	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/

检 测 报 告

续上表

检测项目		检测结果					限值	排气筒
焚烧炉	NO _x	7.23×10^{-4}	7.3	6.43×10^{-4}	4.71×10^{-4}	4.77×10^{-4}	—	—
	SO ₂	7.53×10^{-4}	7.1	6.86×10^{-4}	4.94×10^{-4}	5.17×10^{-4}	—	—
	PM ₁₀	7.17×10^{-4}	—	6.21×10^{-4}	4.53×10^{-4}	4.71×10^{-4}	—	—
	PM _{2.5}	7.33×10^{-5}	7.1	1.63×10^{-5}	1.19×10^{-5}	1.24×10^{-5}	—	—
	CO	7.47×10^{-4}	7.2	1.05×10^{-3}	6.61×10^{-4}	7.84×10^{-5}	—	—
废气排放口	NO _x	7.33×10^{-4}	7.3	1.26×10^{-3}	8.76×10^{-4}	8.87×10^{-5}	—	80
	SO ₂	7.53×10^{-4}	7.1	1.21×10^{-3}	8.71×10^{-4}	9.03×10^{-5}	—	80
	PM ₁₀	7.17×10^{-4}	—	6.21×10^{-4}	4.53×10^{-4}	4.71×10^{-4}	—	80

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司

检测项目	检测标准	检测结果	限值	检测日期	检测地点
NO _x	GB 18960-2005	7.23×10^{-4}	7.3	2024.10.1	浙江中检检测技术有限公司
SO ₂	GB 18960-2005	7.53×10^{-4}	7.1	2024.10.1	浙江中检检测技术有限公司
PM ₁₀	GB 18960-2005	7.17×10^{-4}	—	2024.10.1	浙江中检检测技术有限公司

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司

检测日期: 2024.10.1

检测日期: 2024.10.1

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司

检测日期: 2024.10.1