WUHAN
Call：027

路 4

红

无

负

书

诉

E-mai

本

☑

栋

□

□

UHAN HU

all：027-8

工作

品不



华正

HUAZHE

五、

检测类别

有组织排放废气

WU

Call

检测类	
有组织 排放废	

六、

1、

的质量

2、严

校验和保

3、所

4、维护

的全过

5、为

等方式程

6、样

进行质

监测

烟气流速（m/s）	12.4	12.7	12.3	/	/	/	
含氧量（%）	11.5	12.5	11.4	/	/	/	

监测项目	1	2	3				
烟气温度（℃）	134	128	136	/	/	/	/
烟气流速（m/s）	12.4	13.0	13.3	/	/	/	/

镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）实测排放浓度（mg/m³）	0.000103	0.000179	0.000123	/	/	/	/
镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）[illegible]浓度（mg/m³）	0.00557	0.0[illegible]					
砷及其化合物实测排放浓度[illegible]							

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		铅及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00716	0.0128	0.00739	/	/	/
		铬及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00785	0.0107	0.00672	/	/	/
		钴及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000213	0.000280	0.000191	/	/	/
		铜及其化合物实测排放浓度（mg/m³）						
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0211	0.0280	0.0180	/	/	/
2024 年	DA002(2# 排							
		二氧化硫实测排放浓度（mg/m³）	21	23	20	20	31	/	/	/
		二氧化硫折算排放浓度（mg/m³）	21	21	20	20	28	28	23	25	100	100	达标	达标

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
		颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	3.4	2.8	3.9	/	/	/
		颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	3.5	2.7	3.5	3.2	30	达标
		氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	202	250	225	/	/	/
		氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	208	239	203	217	300	达标
		一氧化碳实测排放浓度(mg/m³)	3	3	3	/	/	/

检测日期	监测点位	检测结果					
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	/	/
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.678	0.414	0.560	/	/
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0109	0.00812	0.00957	/	/
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0252	0.0199	0.0224	/	/

检测结果

监测日期	监测点位	监测项目
	（◎2）	…b+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）折算排放浓度（mg/m³）

备注：1、ND 表示检测结果低于方法检出限…

2、排气筒…

www.hbzte sting.com

果一览表

出限

μg/m³

μg/m³

08μg/m³

采样体积为

积为

法检

险出限；

出限。

果一览表

标准值

20

.1±1.6μg/

15

.9±1.3μg/

20

.3±2.4μg/

果一览表

误差

5.7%

6.7%

3.8%

3.0%

0%

报告编号

意图

WUHAN

Call：027

7-87968593

888

附图 2：现



D

D

东***