



汉

有限公司

告

号

有限公司

年2月

有限公司

口村四组

日

项目名称  
单位名称  
地址  
类别  
日期



.com

E-mail : hz@hztesting.co\_m



本项目检

☒武汉实

栋6楼

☐宜昌实

☐襄阳实

HUAZHENG

7-87968590

華正檢  
HUAZHENG TEST

一、  
红色检测

二、  
无效;

三、  
负责,不

四、

五、

书面形式

诉。



页

洋

G C O., L  
x: T

02  
-8/

及主要

排以

化器

冷

合空氣和固定

合空氣和電

合空氣和電

合空氣和電

合空氣和電

合空氣和電

合空氣和電

合空氣和電

合空氣和電

合空氣和電

合空氣和電


合空氣和電

合空氣和電






WOMEN'S STATUS IN THE ISRAELI SOCIETY





七、检测结果

| 检测项目        | 检测结果 |       |      | 均值 | 标准限值 | 达标评价 |
|-------------|------|-------|------|----|------|------|
|             | 1    | 2     | 3    |    |      |      |
| 烟气温度 (°C)   | 137  | 138   | 138  | /  | /    | /    |
| 烟气流速 (m/s)  | 15.3 | 15.6  | 15.2 | /  | /    | /    |
| 烟气流量 (m³/h) | 12.2 | 12.00 | 12.5 | /  | /    | /    |



100

100

100





| 检测项目 | 检测日期 | 检测结果 | 标准限值 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

标准限值

标准限值

检测结果

检测日期

检测项目

检测项目

检测项目



| 吹塑机口          |               | 监测点位置                |             | 监测项目 |        | 检测结果 |      | 标准限值 |        | 达标评价 |  |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|------|--------|------|------|------|--------|------|--|
| 2024年<br>2月2日 | 排气筒<br>(◎2)   | 颗粒物(塑件放散量)(mg/m³)    |             | 4.8  | 4.0    | 4.8  | 4.0  | 4.8  | 4.0    | 达标   |  |
|               |               | 挥发性有机物(塑件放散量)(mg/m³) |             | 4.4  | 4.4    | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 4.4    | 达标   |  |
|               |               | 噪声(塑件放散量)(dB(A))     |             | 4.4  | 4.4    | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 4.4    | 达标   |  |
|               |               | 废气(塑件放散量)(mg/m³)     |             | 4.4  | 4.4    | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 4.4    | 达标   |  |
|               | 2024年<br>2月2日 |                      | 排气筒<br>(◎2) |      | 127    |      | 125  |      | 134    |      |  |
|               |               |                      | 烟气温度(℃)     |      | 17.0   |      | 16.0 |      | 15.6   |      |  |
|               |               |                      | 烟气流速(m/s)   |      | 10.2   |      | 10.8 |      | 12.0   |      |  |
|               |               |                      | 含氧量(%)      |      | 10.706 |      | 10.6 |      | 11.072 |      |  |
|               |               |                      | 粉尘浓度(mg/m³) |      | 15.7   |      | 15.6 |      | 16.3   |      |  |



金  
HU  
AZH

达标评价

标准限值

均值

检测结果

监测项目

监测点位

监测日期

环境空气

PM<sub>10</sub>

1.1 干尘量

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127


40.1575

辐射及其化合物监测方法

40.4603

44.9127

40.1575





表

— 石 出  
— 年 申及  
— 年 同及  
— 隔及

一 出  
一 万  
一 弟  
一 钹  
一 钹  
一 铅

及其  
及其  
及其  
及其  
及其  
及其

685

WUHAN

Call : 02





华正检测

HUZHENG TESTING CO., LTD.

WUHAN

附图 1：监测点

报告编号：

点位示意图



WUHAN HUZHENG TESTING CO., LTD.

Call : 027-87968590

CO.,LTD.

Fax : 027-87968590-8




华正检测

HUAZHEN  
G TESTING

报告编号

：武

附图 2：现场监测照片



DA002(2#排气筒) (©1)

\*\*\*报

HUAZHEN TESTING CO., LTD.

WUHAN H

879685

90

Fax : 02

7-87968590

Call : 027-

-8888