




一、任

受

4月8日

并于20

二、企

企

上

垃圾焚烧

辅助净

三、监

监测类

废气在
比对监

四、样

E-1

2019-03-01

01

01

限公

了在

2019

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01


01

01

01

01

01



一氧化氮、氯化氢
 号)《关于加强生活垃圾焚烧发电厂
 术要求见表2:

报告编号: 式华

自动监测设施

生活垃圾焚烧发电厂

表 2

检测项目	
一氧化氮	准确度
氯化氢	准确度

排放浓度均值:

$\geq 250 \mu\text{mol/mol}$

$\geq 50 \mu\text{mol/mol}$

$\leq 25 \text{ ng/m}^3$

$\geq 20 \mu\text{mol/mol}$


$\leq 20 \mu\text{mol/mol}$

排放浓度均值:

$\geq 250 \mu\text{mol/mol}$

$\geq 50 \mu\text{mol/mol}$

$\leq 50 \mu\text{mol/mol}$



1-2、

监测点

DA002
 气筒 (●)

对比监测
 结果

DA003
 气筒 (●)

对比监测
 结果

2、

监

DA
排
(C

比
结

DA0
排
(C

比
结

备注



1. 华正检测
HUZHENG TESTING

3、

比

污染因子
测点位置

比

20

4月

DA01

非甲烷总烃
(C_2H_4)

数

数

20

4月

DA02

非甲烷总烃
(C_2H_4)

数

数



华正
HUAZHEN

4、污染源

监测点

DA002(2#
筒) (◎¹)

比对监测

样品类


监测点

DA003(1#
筒) (◎²)

比对监测

备注: ND

污染源	烟气
监测点位置	烟囱
监测点名称	D ₁ (2#炉) (①)
监测结果	达标
监测类型	例行
监测点位置	烟囱
监测点名称	D ₁ (1#炉) (②)
监测结果	达标
监测类型	例行



九
比对监测
监测结果表明：
系统本次比对监测结果

审核人：
日期：2

TD.
x: 027-8968590-888

报告编号：武华委检

论

DA002(2#排气筒)

合格。

张可成

签发人：

张琴

2024.4.25

日期：2

2024.4.25

8

www.hztesting.com

E-mail: 123456789@hztesting.com

第11页 共11页

字 2024 (03353) 号

编制人：李妮
日期：2024.4.25

(©1)、DA003(1#排气筒) (©2) 污染源自动监测系

报告结束