



2025

迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X801 号

仙桃绿色农产品有限公司

报告日期:

2025 年 7 月 8 日

湖北迅捷检测有限公司

地址: 仙桃市沔阳大道111号

电话: 027-12345678

网址: www.xjdet.com

附件 5

1. 为提升本行理财经理的专业能力，本行定期开展理财经理培训。

2. 本行定期开展理财经理考核。

3. 本行定期开展理财经理轮岗。

4. 本行定期开展理财经理轮岗。

4. 由理财经理负责理财经理的培训，由理财经理负责理财经理的培训，由理财经理负责理财经理的培训。

“本行定期开展理财经理培训，由理财经理负责理财经理的培训，由理财经理负责理财经理的培训。”

“本行定期开展理财经理培训，由理财经理负责理财经理的培训，由理财经理负责理财经理的培训。”

“本行定期开展理财经理培训，由理财经理负责理财经理的培训，由理财经理负责理财经理的培训。”

“本行定期开展理财经理培训，由理财经理负责理财经理的培训，由理财经理负责理财经理的培训。”

“本行定期开展理财经理培训，由理财经理负责理财经理的培训，由理财经理负责理财经理的培训。”



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X801 号

检测报告

一、检测情况

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

1.78

1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.97

1.98

1.99

1.100

1.101

1.102

1.103

1.104

1.105

1.106

1.107

1.108

1.109

1.110

1.111

1.112

1.113

1.114

1.115

1.116

1.117

1.118

1.119

1.120

1.121

1.122

1.123

1.124

1.125

1.126

1.127

1.128

1.129

1.130

1.131

1.132

1.133

1.134

1.135

1.136

1.137

1.138

1.139

1.140

1.141

1.142

1.143

1.144

1.145

1.146

1.147

1.148

1.149

1.150

1.151

1.152

1.153

1.154

1.155

1.156

1.157

1.158

1.159

1.160

1.161

1.162

1.163

1.164

1.165

1.166

1.167

1.168

1.169

1.170

1.171

1.172

1.173

1.174

1.175

1.176

1.177

1.178

1.179

1.180

1.181

1.182

1.183

1.184

1.185

1.186

1.187

1.188

1.189

1.190

1.191

1.192

1.193

1.194

1.195

1.196

1.197

1.198

1.199

1.200

1.201

1.202

1.203

1.204

1.205

1.206

1.207

1.208

1.209

1.210

1.211

1.212

1.213

1.214

1.215

1.216

1.217

1.218

1.219

1.220

1.221

1.222

1.223

1.224

1.225

1.226

1.227

1.228

1.229

1.230

1.231

1.232

1.233

1.234

1.235

1.236

1.237

1.238

1.239

1.240

1.241

1.242

1.243

1.244

1.245

1.246

1.247

1.248

1.249

1.250

1.251

1.252

1.253

1.254

1.255

1.256

1.257

1.258

1.259

1.260

1.261

1.262

1.263

1.264

1.265

1.266

1.267

1.268

1.269

1.270

1.271

1.272

1.273

1.274

1.275

1.276

1.277

1.278

1.279

1.280

1.281

1.282

1.283

1.284

1.285

1.286



讯捷检测

报告编号: 讯捷检字[2025]第 号

1. 本检测报告的有效性依赖于被检测对象符合本检测标准的要求。

2. 检测项目

序号	检测项目	检测结果	判定
1	外观质量	合格	合格
2	尺寸偏差	合格	合格
3	重量偏差	合格	合格
4	力学性能	合格	合格
5	化学成分	合格	合格
6	金相组织	合格	合格
7	表面缺陷	合格	合格
8	内部缺陷	合格	合格
9	硬度	合格	合格
10	冲击韧性	合格	合格
11	疲劳强度	合格	合格
12	耐腐蚀性	合格	合格
13	焊接性能	合格	合格
14	热处理工艺	合格	合格
15	无损检测	合格	合格
16	无损检测	合格	合格
17	无损检测	合格	合格
18	无损检测	合格	合格
19	无损检测	合格	合格
20	无损检测	合格	合格
21	无损检测	合格	合格
22	无损检测	合格	合格
23	无损检测	合格	合格
24	无损检测	合格	合格
25	无损检测	合格	合格
26	无损检测	合格	合格
27	无损检测	合格	合格
28	无损检测	合格	合格
29	无损检测	合格	合格
30	无损检测	合格	合格
31	无损检测	合格	合格
32	无损检测	合格	合格
33	无损检测	合格	合格
34	无损检测	合格	合格
35	无损检测	合格	合格
36	无损检测	合格	合格
37	无损检测	合格	合格
38	无损检测	合格	合格
39	无损检测	合格	合格
40	无损检测	合格	合格
41	无损检测	合格	合格
42	无损检测	合格	合格
43	无损检测	合格	合格
44	无损检测	合格	合格
45	无损检测	合格	合格
46	无损检测	合格	合格
47	无损检测	合格	合格
48	无损检测	合格	合格
49	无损检测	合格	合格
50	无损检测	合格	合格
51	无损检测	合格	合格
52	无损检测	合格	合格
53	无损检测	合格	合格
54	无损检测	合格	合格
55	无损检测	合格	合格
56	无损检测	合格	合格
57	无损检测	合格	合格
58	无损检测	合格	合格
59	无损检测	合格	合格
60	无损检测	合格	合格
61	无损检测	合格	合格
62	无损检测	合格	合格
63	无损检测	合格	合格
64	无损检测	合格	合格
65	无损检测	合格	合格
66	无损检测	合格	合格
67	无损检测	合格	合格
68	无损检测	合格	合格
69	无损检测	合格	合格
70	无损检测	合格	合格
71	无损检测	合格	合格
72	无损检测	合格	合格
73	无损检测	合格	合格
74	无损检测	合格	合格
75	无损检测	合格	合格
76	无损检测	合格	合格
77	无损检测	合格	合格
78	无损检测	合格	合格
79	无损检测	合格	合格
80	无损检测	合格	合格
81	无损检测	合格	合格
82	无损检测	合格	合格
83	无损检测	合格	合格
84	无损检测	合格	合格
85	无损检测	合格	合格
86	无损检测	合格	合格
87	无损检测	合格	合格
88	无损检测	合格	合格
89	无损检测	合格	合格
90	无损检测	合格	合格
91	无损检测	合格	合格
92	无损检测	合格	合格
93	无损检测	合格	合格
94	无损检测	合格	合格
95	无损检测	合格	合格
96	无损检测	合格	合格
97	无损检测	合格	合格
98	无损检测	合格	合格
99	无损检测	合格	合格
100	无损检测	合格	合格

第一页 第二页 第三页

1. 检测项目

2. 检测结果

3. 判定

4. 检测项目

5. 检测结果

6. 判定

7. 检测项目

8. 检测结果

9. 判定

10. 检测项目

11. 检测结果

12. 判定

13. 检测项目

14. 检测结果

15. 判定

16. 检测项目

17. 检测结果

18. 判定

19. 检测项目

20. 检测结果

21. 判定

22. 检测项目

23. 检测结果

24. 判定

25. 检测项目

26. 检测结果

27. 判定

28. 检测项目

29. 检测结果

30. 判定

31. 检测项目

32. 检测结果

33. 判定

34. 检测项目

35. 检测结果

36. 判定

37. 检测项目

38. 检测结果

39. 判定

40. 检测项目


41. 检测结果

42. 判定

43. 检测项目

44. 检测结果

45. 判定



报告编号: 速捷检字[2025]X8031号

 (mg/m^3)

排放速率 (kg/h)

我们限制，以帮助你更好地提供，ND 表示低于万法检出限，下同。

七、《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》

检测项目		检测结果			标准	检测
排气筒高度 :m		50				
排气筒出口内径 :mm		1340				
排气平均温度 :℃		134.0	134.6	134.6		
基准氧含量 (%)		11.0	11.0	11.0		
标态干烟气量 (m³/h)		39525	38175	35474		
实测排放浓度 (mg/m³)		4852	4852	4852		



反咬里升占我我

6.96×10^{-4}

6.03×10^{-4}

5.55×10^{-4}

5.22×10^{-4}

$100 \mu\text{g/g}$

《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

XY=1

1	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
2	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
3	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
4	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
5	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
6	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
7	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
8	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
9	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
10	检测项目/检测标准	检测方法	检测结果	判定结果	备注
	吡虫啉 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	啶虫脒 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	
	噻虫嗪 (mg/kg)	GB 23214-2009	0.000000	合格	

注: 1. 本报告中所有数据均按照《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》执行。

三、检测结果

1. 吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪在样品中的含量均符合《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的要求。

2. 吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪在样品中的含量均符合《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的要求。




3. 吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪在样品中的含量均符合《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的要求。

4. 吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪在样品中的含量均符合《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的要求。

础

合格

合格





迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X801 号

子集测试方法 HJ 657-2013 及

环境空气


修改单

体质谱仪

修改单

空气和废气 颗粒物中铅等金
属元素的测定电感

ICP-MS 7800 型



检测日期



新疆检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X801号

附图 1 监测点位示意图

