



231712050363



迅捷检测

检测报告

检测报告

检测报告

1

湖北迅捷检测有限公司

检测类别:

委托监测

报告日期:

2024年11月4日

湖北迅捷检测有限公司

(加盖检测报告专用章)

说明

本检测报告依据国家有关法律、法规和标准，并采用国家认可的检测方法，对送检样品进行检测，检测结果仅供参考，不作为法律依据。

福建检测



本检测报告仅对送检样品负责，不对样品来源、使用环境、操作人员、检测方法、检测结果等负责。本检测报告仅供参考，不作为法律依据。

本检测报告仅对送检样品负责，不对样品来源、使用环境、操作人员、检测方法、检测结果等负责。本检测报告仅供参考，不作为法律依据。

本检测报告仅对送检样品负责，不对样品来源、使用环境、操作人员、检测方法、检测结果等负责。本检测报告仅供参考，不作为法律依据。

福建检测

福建检测

福建检测



迅捷

一、检测情况

1 项目名称:

● 英语口语交际

1209881

测点位图见附图

游

[illegible]



第 1 章 緒 論

[illegible][illegible]



迅捷检测

报告编号: JZJH检字[2024]X1127-01

二、质量控制

- 1、参加检测的技术人员,均经培训合格后持证上岗。
- 2、检测仪器设备均经国家计量部门检定合格,并在有效期限内使用。

名称/项目

名称/项目

名称/项目

名称/项目

名称/项目

名称/项目

名称/项目

名称/项目

名称/项目

名称/项目

名称/项目

名称/项目

表 6 施工过程质量控制计划

序号	工序名称	质量控制要点	检查方法	检查频率
1	土方开挖	开挖深度、坡度、支护	目视检查、测量	每道工序完成后
2	基础浇筑	混凝土强度、配合比	试块检测、回弹	每浇筑100m³
3	主体结构	钢筋绑扎、模板支撑	目视检查、测量	每层施工前
4	装饰装修	墙面平整度、涂料质量	目视检查、测量	每道工序完成后

四、检测过程质量控制及质量保证措施

本检测过程严格按照国家现行标准及规范进行。

五、检测结论及建议



光度计

《空气和废气监测分析方
法》(第四版增补版)第三

TTC-190J, 型双光

测化器

第三篇 第三章 (一)

果系外测测力市些XJX005-01

YUY005.01

0.001mg/m³

工,器空气和废气,空气,测

IK-CYQ003 型

CXIC-YU11406

湖北迅捷检测有限公司


湖北迅捷检测有限公司



迅捷检测

报告编号: XJJJC-20240811/2号




附图 1 现场监测点位图



02.005



附图 1 现场监测点位图



02.005

“港城”“新桥”

“港城”“新桥”

“港城”“新桥”

“港城”“新桥”

图例

