

HNZYTH-BG/HB-62/E/0

检 测 报 告

TEST REPORT

委托检测单位: 湖南湘电集团有限公司 委托日期: 2023-05-11

检测类别: 委托检测

检测类型: 委托检测

委托单位: 湖南湘电集团有限公司

委托单位: 湖南湘电集团有限公司

检测项目: 湖南湘电集团有限公司委托检测

检测项目: 湖南湘电集团有限公司委托检测

检测地点: 湖南湘电集团有限公司委托检测

检测日期: 2023-05-11

检测地点: 湖南湘电集团有限公司委托检测

检测地点: 湖南湘电集团有限公司委托检测

检测类别: 委托检测



湖南湘电集团有限公司

湖南湘电集团有限公司

检测单位: 湖南湘电集团有限公司
检测日期: 2023-05-11

检测单位: 湖南湘电集团有限公司
检测日期: 2023-05-11

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
 - 二、本报告侵犯商标权明显，河南省政院检测有限公司检验检测专用章中“骑缝章”无效。
- 未经本公司书面同意，不得对外复制本报告。

由此声明，公司将依法追究其法律责任。

松 湖 烟 生

设计日期: 2022年3月11日 17:17

设计单位: 松湖烟草有限公司

设计人: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

设计内容: 松湖烟草有限公司

设计范围: 松湖烟草有限公司

设计依据: 松湖烟草有限公司

设计标准: 松湖烟草有限公司

设计说明: 松湖烟草有限公司

设计结论: 松湖烟草有限公司

设计备注: 松湖烟草有限公司

设计附件: 松湖烟草有限公司

设计附图: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

设计附表: 松湖烟草有限公司

检测数据

检测数据							备注
检测点	检测项目	标准限值	检测结果	标准限值	检测结果	标准限值	备注
A	颗粒物	1.23×10^{-4}	7.3	5.50×10^{-4}	4.51×10^{-4}	4.51×10^{-4}	
	二氧化硫	4.01×10^{-4}	8.1	1.00×10^{-3}	1.45×10^{-4}	1.00×10^{-3}	
	氮氧化物	3.15×10^{-4}	4.5	1.73×10^{-4}	7.39×10^{-5}	1.39×10^{-4}	
	一氧化碳	1.23×10^{-3}	7.3	1.00×10^{-3}	9.88×10^{-4}	1.00×10^{-3}	
	氨气	5.00×10^{-4}	8.1	1.23×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.23×10^{-3}	
B	颗粒物	7.42×10^{-4}	8.3	1.21×10^{-3}	9.59×10^{-4}	1.00×10^{-3}	
	二氧化硫	1.23×10^{-3}	7.3	ND	/	/	
	氮氧化物	1.01×10^{-3}	8.1	ND	/	/	
	一氧化碳	7.42×10^{-4}	7.3	ND	/	/	
	氨气	1.21×10^{-3}	7.3	ND	/	/	
C	颗粒物	1.23×10^{-3}	8.1	1.00×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.00×10^{-3}	
	二氧化硫	1.23×10^{-3}	8.1	1.00×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.00×10^{-3}	
	氮氧化物	1.23×10^{-3}	8.1	1.00×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.00×10^{-3}	
	一氧化碳	1.23×10^{-3}	8.1	1.00×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.00×10^{-3}	
	氨气	1.23×10^{-3}	8.1	1.00×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.00×10^{-3}	
平均值		2.71×10^{-3}	2.08×10^{-4}	2.13×10^{-4}	0.3		

注: 以上数据为本次检测结果的平均值, 仅供参考。具体数据请以检测报告为准。

项目	标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	温度 (°C)	湿度 (%)	检测点位	检测项目
入口	8.23×10^4	7.2	138.2	25.2	入口	颗粒物
出口	8.23×10^4	8.1	140.5	23.5	出口	颗粒物
中间		1.1	141.5	21.1	中间	颗粒物
检测数据表					备注	只记录数据