

HNZYTH-BG/HJ-04/E/0



221601960139
有效期2022年2月20日
到期2025年5月20日

检测报告

TEST REPORT

TEST REPORT

报告编号: ZYTHB2022-0050

检测机构: 海南中烟工业有限公司

委托单位: 海南中烟工业有限公司

项目名称: 海南中烟工业有限公司

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

检 测 报 告

检测大类	危险废物	检测日期	2025 年 4 月 11 日
检测类别	固体废物	检测频次	1 次/天，检测 1 天
检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	飞灰暂存间	水分、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、铬、六价铬、硒	1 次/天，检测 1 天

- 4、固体废物堆放场所应设置防风、防尘、防雨、防流失、防扬散、防渗漏、防恶臭等污染防治措施；
- 5、固体废物堆放场所应设置警示标志，并设置危险废物识别标志；
- 6、固体废物堆放场所应设置防渗、防漏、防流失、防扬散、防恶臭等污染防治措施；
- 7、固体废物堆放场所应设置防风、防尘、防雨、防流失、防扬散、防恶臭等污染防治措施；



检 测 报 告

续上表

固体废物		0.00+0.02mg/L
固体废物	以 的测定 电导率含等离子体 七绝情口寸同丁及初 当道位18+200	0.06mg/L
		0.02mg/L

五、检测结果
(1) 固体废物

样品名称	检测点位	检测编号	样品编号
刺激性气味	飞灰暂存间	GF2509500101	黑色、固态、有刺

mg/L	砷	4.78×10^{-3}	0.3
mg/L	镉	1.70×10^{-3}	0.01
mg/L	六价铬	ND	1.5
mg/L	汞	ND	10^{-3}

1. 本报告的检测结果仅供参考，不作为法律依据。
2. 本报告仅对送检样品负责，不对样品来源、真实性、合法性负责。
3. 凡对本报告有异议的样品，请在收到报告之日起七个工作日内提出。
4. 本报告一式两份，一份由检测机构留存，一份由客户留存。
5. 本报告有效期为一年，过期无效。

报告编号