

HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0



221601060139
有效期2028年3月20日

测试报告

检

TEST REPORT

测试编号

测试日期



测试地点

测试项目名称: 2023年4月20日

测试地点: 广州市天河区

测试人员: 李小明

测试设备: 测试设备



测试日期: 2023年4月20日

测试地点: 广州市天河区

测试人员: 李小明

测试设备: 测试设备

测试地点: 广州市天河区

测试日期: 2023年4月20日

声 明

[illegible][illegible]

五、用空性思维制作米渠的样品

六、未经本公司同意，本报恕不刊登广告。产品宣传等请洽各分公司。

检测报告

五、检测结果

（1）有组织废气

锅炉废气 排放口	汞	YZ25140701(01-09)-01	完好
	铜、锰、砷、镍、钒、铬、钴、钼、 镉、铊	YZ25140701(01-09)-02	完好

表 1 各子站 2017 年 12 月 1 日~2018 年 12 月 31 日 10 项水质指标检测结果						80		40	
站名	氨氮	总磷	总氮	高锰酸盐指数	化学需氧量	溶解氧	电导率	透明度	色度
站 1	7.90×10 ⁻¹	6.7	1.25×10 ⁻¹	1.10×10 ¹	1.15×10 ¹				
站 2	7.92×10 ⁻¹	6.8	ND	/	/				
	8.21×10 ⁻¹	7.0	ND	/	/				
	7.90×10 ⁻¹	6.7	ND	/	/				
站 3	7.92×10 ⁻¹	6.8	4.79×10 ⁻¹	3.37×10 ⁻¹	3.79×10 ⁻¹				
	8.31×10 ⁻¹	7.0	ND	/	/				

[illegible]

松 湖 水 站

检测	检测	设计流量	设计水位	设计流速	设计流量	设计流量	设计流量	设计流量
点号	站名	(m³/s)	(m)	(m/s)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
		1.50×10⁴	4.2	1.50×10⁴	1.50×10⁴	1.50×10⁴	1.50×10⁴	1.50×10⁴
	松	8.21×10⁴	7.0	8.21				

站名	设计流量	设计水位	设计流速	设计流量	设计流量	设计流量	设计流量	设计流量
	7.00×10⁴	6.7	7.87×10⁴	5.50×10⁴	6.02×10⁵			
	7.00×10⁴	6.4	ND	1	1			
	8.21×10⁴	7.0	ND	1	1			

检测人员: 徐海峰、徐海峰

检测人员: 高海峰、朱文峰

姓名: 徐海峰 职务: 松湖水利站 编制: 徐海峰 审核: 徐海峰

表 1 参数表

参数名称	参数说明	参数单位	参数范围	参数备注
------	------	------	------	------




图 1 结构布置图

该图展示了结构的平面布置，包括顶板、侧墙、底板、中隔墙等部分。图中还标注了各个部分的尺寸和位置，以便进行进一步的分析和计算。

在图 1 中，我们可以看到结构的整体布局。顶板位于最上方，侧墙位于两侧，底板位于最下方，中隔墙位于中间。各个部分的尺寸和位置都进行了详细的标注，以便进行进一步的分析和计算。

图 1 中的结构布置图，详细展示了各个部分的尺寸和位置。顶板的厚度为 100mm，侧墙的高度为 1500mm，底板的厚度为 100mm，中隔墙的高度为 1500mm。这些尺寸和位置对于结构的分析和计算至关重要。

在图 1 中，我们可以看到结构的整体布局。顶板的厚度为 100mm，侧墙的高度为 1500mm，底板的厚度为 100mm，中隔墙的高度为 1500mm。这些尺寸和位置对于结构的分析和计算至关重要。

图 1 中的结构布置图，详细展示了各个部分的尺寸和位置。顶板的厚度为 100mm，侧墙的高度为 1500mm，底板的厚度为 100mm，中隔墙的高度为 1500mm。这些尺寸和位置对于结构的分析和计算至关重要。

在图 1 中，我们可以看到结构的整体布局。顶板的厚度为 100mm，侧墙的高度为 1500mm，底板的厚度为 100mm，中隔墙的高度为 1500mm。这些尺寸和位置对于结构的分析和计算至关重要。

图 1 中的结构布置图，详细展示了各个部分的尺寸和位置。顶板的厚度为 100mm，侧墙的高度为 1500mm，底板的厚度为 100mm，中隔墙的高度为 1500mm。这些尺寸和位置对于结构的分析和计算至关重要。

在图 1 中，我们可以看到结构的整体布局。顶板的厚度为 100mm，侧墙的高度为 1500mm，底板的厚度为 100mm，中隔墙的高度为 1500mm。这些尺寸和位置对于结构的分析和计算至关重要。

图 1 中的结构布置图，详细展示了各个部分的尺寸和位置。顶板的厚度为 100mm，侧墙的高度为 1500mm，底板的厚度为 100mm，中隔墙的高度为 1500mm。这些尺寸和位置对于结构的分析和计算至关重要。

在图 1 中，我们可以看到结构的整体布局。顶板的厚度为 100mm，侧墙的高度为 1500mm，底板的厚度为 100mm，中隔墙的高度为 1500mm。这些尺寸和位置对于结构的分析和计算至关重要。

图 1 中的结构布置图，详细展示了各个部分的尺寸和位置。顶板的厚度为 100mm，侧墙的高度为 1500mm，底板的厚度为 100mm，中隔墙的高度为 1500mm。这些尺寸和位置对于结构的分析和计算至关重要。