

江亚信昌源检测技术有限公司



171412340

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

BI TEST
百源检测

百源检测

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的《采样作业指导书》执行。

3、报告于 2025 年 05 月 10 日 10 时 00 分发出。

2/2

11

百源检测

百源检测

百源检测

百源检测

百源检测

百源检测

百源检测

百源检测

百源检测

受鄞阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。









图 1 检测点位

检测单位：浙江中检检测技术有限公司

浙江中检检测技术有限公司
Zhejiang Zhongjian Testing Technology Co., Ltd.

项目类别

有组织废气

检测类别

☐送检

☒委托抽/采样

检测日期

2023/06/06 09:00-10:00

检测地点

1#S

检测时段

09:00-10:00

采样点位

检测项目

检测
频次

烟气量
 m^3/h

实测浓度
 mg/m^3

折算浓度
 mg/m^3

排放速率
 kg/h

标准限值
 mg/m^3

锰

106438

4.72×10^{-3}

3.66×10^{-3}

5.0×10^{-4}

/

镍

106438

1.90×10^{-3}

1.47×10^{-3}

2.0×10^{-4}

/

铬

106438

8.10×10^{-3}

6.29×10^{-3}

9.6×10^{-4}

/

检测因子

硫

106438

0.0110

0.15×10^{-3}

1.0×10^{-3}

/

检测因子

铜

106438

2.46×10^{-3}

1.01×10^{-3}

2.6×10^{-4}

/

检测因子

砷

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

汞

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铅

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

镉

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

钒

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

钴

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

钨

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

钼

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铀

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

钽

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铌

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

锆

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

镧

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

106438

0.0000

0.0000

0.0000

/

检测因子

铈

